太醫院經驗奇效良方大全

喘門 附論

諸喘為熱熱夫火熱為陽主乎急數而火動於上喘急乃作若夏熱甚則息數氣粗喘之屬熱者矣經云諸逆衝上皆屬相火者此也蓋肺主氣為陽ヒ氣流行遍歷臟腑故肺為五臟之華蓋喜清虛不欲窒礙若陰氣在下陽氣在上与気之有餘於則發咳嘔而喘急也聖濟方云呼隨陽出氣於是升吸隨陰入氣於是降一升一降陰陽乃和苟有乖和則氣上不行升而不降否鬲膈中氣道奔迫喘息有声也又風寒暑濕邪氣相干肺脹滿而喘者或喜怒之氣傷於五氣鬱而生痰作喘者或脾腎俱虛由体弱不能攝養一身之痰而喘者或脾濕腫滿水氣乘肺而喘者或本臟虛風邪所干於肺葉氣壅遏而上衝者豈可一槩而論之內經靈樞諸篇所論諸喘而各不同所感各異若言

喘喝与言喘息言喘迫言喘致言喘嘔言上氣者雖名不同而病之皆出於肺内經又云卧則喘者水氣之客經脉篇云夜行則喘出於腎淫氣病肺有所墮恐喘出於肝淫氣害脾有所驚恐喘出於肺淫氣傷心度水跌仆喘出於腎与骨痺論篇云腸痺者中氣喘爭火奇篇云肺之喘而兩胠滿至真大要篇論太陰司天為客勝則首面胕腫呼吸喘氣陽明篇云謂邪入六腑身熱喘呼不得卧也此各藏所感之異乎仲景云髮汗如油汗出如珠不流喘而不休者此為不治其脉滑而手足温者生脉濇四肢冷者死而又婦人喘急為病尤亟因産後所下过多榮氣暴竭衛氣无依独聚於肺故發喘也此名孤陽絶陰為難治

法外感者以祛散之氣之内鬱者以調順為先腎虚者宜以温補痰盛者當以疎導有陰血虚火而上喘者宜以滋陰養淶之劑所論前証臨期用藥在乎消息治之無不愈矣

喘急通治方

人参定喘湯　治肺氣上喘喉中有声坐卧不安胸膈緊痛及

治肺感寒邪咳嗽声重

人参去芦　麻黄去節　阿膠蛤粉炒　半夏麹

五味子　罌粟殻去蒂蜜炙　甘草已上各一錢　桑白皮二錢

右作一服用水二鍾生薑三片煎至一鍾食後服

團参散　治肺氣不利咳嗽上喘

紫團参　紫菀茸各三錢　款冬花二錢

右作一服用水二鍾烏梅一枚煎至一鍾食遠服

蘇子降気湯　治虛陽上攻喘促咳嗽

方見氣門

分氣紫蘇飲　治脾胃不和氣逆喘促

方見氣門

杏參散　治墜墮驚恐或度水跌仆疲極喘息

杏仁炒去皮尖　人參去芦　橘紅　大腹皮

檳榔　白术　訶子越煨用肉　半夏湯泡

桂心不見火　紫菀洗　桑白皮　甘草炙各一錢

右作一服用水二鍾生薑三片紫蘇七葉煎至一鍾去滓

不拘時服

四磨湯　治七情鬱結上氣喘急

沉香　檳榔　人參　天台烏藥

右各濃磨水共取七分盞煎三五沸不拘時服

紫蘇子湯　治憂思過度邪傷脾肺心腹膨脹喘促煩悶腸鳴

氣走漉漉有声大小便不利脉虛緊而濇

紫蘇子　半夏湯泡　木通　大腹皮

木香不見火　陳皮　人參　草菓仁

枳實麸炒 白朮 厚朴薑製 甘草炙已上各一錢

右作一服用水二鍾生薑三片紅棗二枚煎至一鍾去滓

不拘時服

五味子湯 治喘促脉伏而數者

五味子二錢 人參去芦 麥門冬去心 杏仁去皮尖

橘皮去白已上各二錢半

右作一服用水二鍾生薑三片紅棗三枚煎至一鍾去滓

不拘時服

人參潤肺湯 治肺氣不足喘急咳嗽不已及治傷寒頭疼增

寒壯熱四肢疼痛

方見咳嗽門

杏仁半夏湯 治肺痿涎喘不定咳嗽不已甚者寒熱往來

杏仁去皮尖 半夏 桔梗 陳皮去白

茯苓去皮　漢防己各一兩半　薄荷七分　猪牙皂角二錢
白礬　甘草各一錢
右作一服用水二鍾生薑三片煎至一鍾食後服
葶藶散　治過食煎煿或飲食過度致肺壅喘不得卧及肺癰
咽燥不渴唾腥臭
甜葶藶炒　桔梗去蘆　瓜蔞仁　川升麻
薏苡仁　桑白皮炙　葛根已上各一錢半　甘草錢一
右作一服水二鍾生薑五片煎至一鍾食後服
華蓋散　治風寒冷濕之氣傷於肺經上氣喘促不得睡卧或
聲音不出者
方見咳嗽門
葶藶散　治肺氣喘滿痰嗽睡卧不寧不思飲食
方見咳嗽門

[illegible]肺湯　治上氣喘嗽

紫菀　橘紅去白　杏仁去皮尖炒　五味子

枳殼麸炒　半夏薑製　桑白皮炒　紫蘇子炒

甘草炙已上各一錢半

右作一服用水二鍾生薑三片紫蘇五葉煎至一鍾食後服

杏蘇飲　治上氣喘嗽浮腫

杏仁去皮尖炒一錢半　紫蘇葉二錢　五味子

大腹皮　烏梅去核　紫菀　甘草炙已上各一錢

陳皮去白　麻黃去節　桑皮炒　阿膠炒

桔梗已上各七分半

右作一服用水二鍾生薑五片煎至一鍾食後服

五拳散　治咳嗽上喘調順肺經清利咽膈安和神氣

葶藶炒 桑白皮炒 半夏姜製 貝母炮
天門冬去心 馬兜鈴 杏仁去皮尖 紫菀洗
[illegible]合蒸 人參已上各一錢 百部 甘草炙各七分半
右作一服用水二鍾生薑三片紅棗二枚煎至一鍾食後
服

人參理肺散 治喘不止
人參 杏仁麸炒 粟殼炒已上各二錢 麻黃去節炒黃色
木香 當歸已上各一錢
右作一服用水二鍾煎至一鍾食後服

麻黃散 治傷風喘急坐卧不安痰涎壅盛涕唾稠粘手足冷
痺者
麻黃去節[illegible]兩 款冬花三錢 肉桂二錢四分 杏仁去皮尖炒一錢半
訶子肉二錢 甘草炙一錢

右作二貼每貼用水二盞好茶一錢食前煎服

九寶湯　治經年喘嗽通用

麻黄去節　陳皮　肉桂　紫蘇

桑皮炒　杏仁去皮尖炒　大腹皮　薄荷

甘草炙各一錢六分

右作二貼每貼用水二盞生薑五片烏梅一箇食遠煎服

神秘湯　治上氣喘急不得卧者

陳皮　桔梗　紫蘇　五味子

人參各三

右作二貼每貼用水二鍾煎至一鍾食遠服卧則喘者水

氣逆上乘於肺也一方無桔梗五味有桑白皮木香茯苓

生薑煎服

安神散　治遠年近日喘嗽不已

粟殼（蜜炒） 人參 陳皮（已上各三錢） 甘草（炙一錢半）

右爲細末每服一二錢食後烏梅湯調服

加味控涎丸 治風熱上攻壅盛中脘停痰留飲喘急四肢浮腫脚氣入腹及腹中諸氣結聚服之得利即効

大戟 芫花（醋炒） 甘遂 苦葶藶（炒已上各三錢）

巴豆（去油一錢） 牽牛頭末（炒一兩）

右爲細末滴水和丸如粟米大每服三丸茶清下湯亦可

千緡湯 治痰喘

半夏（七个泡七次每个切作四片） 皂角（去皮弦子炙一寸）

甘草節一寸

右作一服用水二盞生薑如指大一塊煎至半盞去滓頻服數貼痊

陳皮湯 治痰喘

陳皮湯浸去白半斤 明礬二兩半銚內飛過與陳皮同炒香 甘草二兩炙

大半夏五兩湯煮每箇切四片用明礬泡湯浸露七日夜漉出薑汁搗成餅焙乾

右為細末每服二錢不拘時用米湯調下

清氣散 專治喘急

粟殼去蒂穰 五味子 桑白皮 紫蘇

青皮 款冬花 枳殼麸炒 陳皮各等分

甘草減半

右用慢火炒焦色急傾水中煎服加半夏生薑煎尤妙

五味子湯 治肺癰

五味子 紫蘇 麻黄 細辛

赤茯苓 紫菀 黄芩 陳皮

桑白皮 官桂 葶藶 半夏

甘草各等分

右㕮咀每服五錢水二盞生薑半分煎至一盞食後服

消膿飲　治肺癰有膿腥氣上衝嘔而咳嗽

南星　半夏　知母　生地黃

川芎　防風　貝母　桑白皮

阿膠　射干　桔梗　天門冬

薄荷　杏仁去皮尖　紫蘇　白芷

烏梅　白芨各等分　甘草減半

右㕮咀每服一兩水二盞生薑五片煎一盞食後服

五味子散　治肺虛寒理喘下氣去痰飲務觀郎中妳忽發喘嗽服諸藥皆不効得此三服遂愈

五味子　官桂去粗皮　茯苓已上各一兩　陳皮去白三分

乾姜炮　甘草炙各半兩

右㕮咀每服五錢水一大盞煎至六分食遠熱服

神秘方　治喘

右以猪爪甲二枚燒灰研細入麝香當門子一粒同研細用臘茶清調下

皺肺丸　治喘

欵冬花　知母　桑花　百部去心

紫菀茸　貝母　阿膠　糯米炒各一兩

杏仁去皮尖別研四兩

右為末將羊肺一介先以水灌洗看容得水多少即以許水更添些煑杏仁令沸濾过灌入肺中繫定以糯米泔煑熟研細成膏搜和前藥末杵数千下丸如梧桐子大每服五十丸食前用桑白皮煎湯送下

定喘化涎方

右用猪蹄甲四十九介淨洗控乾每介指甲内半夏白礬

各一字入鑵子内封閉勿令烟出火煅赤去火細研入麝香一分人有上喘咳嗽用糯米飲下小兒服半分

平氣散　治盛則為喘已未歲初秋三日奉召至六盤山至八月中霖雨時承

上命治不潾吉旲元帥夫人年踰五十身体肥盛因过飲酒及湩乳腹脹喘滿声文舍外不得安卧大小便澁滞氣口脉大力倍於人迎關脉沉緩而有力予思霖雨之濕飲食之熱濕熱大盛上攻於肺神氣躁亂故為喘滿邪氣盛則實實則宜下之故制平氣散以下

白牽牛半生半炒取頭末一兩　大黄七分　陳皮去白半兩

青皮去白　檳榔三已上各

内經云肺苦氣上逆急食苦以泄之故曰牽牛苦寒瀉氣分濕熱上攻為喘故以為君陳皮苦温体輕浮理其肺氣

青皮苦辛散肺中滞氣為臣檳榔辛溫性沉重下痰降氣大黄苦寒蕩滌積實故以為使右于細末每服三分煎生薑湯一大盞調下无時一服減半再服喘愈止有胸滿不利煩熱口乾時時咳嗽以加減瀉白散主之

加減瀉白散

青皮去白二兩　桑白皮一兩　知母　地骨皮

陳皮　桔梗炒已上各兩　甘草炙各三分

右剉如麻豆大每服半兩水二盞煎至一盞去滓食後溫服數服良愈

華佗云盛為喘喘減則為枯活人云發喘者氣有餘也凡看文字須要會得本意盛而為喘者非肺氣盛也喘為氣有餘者亦非肺氣有餘也氣盛當認作氣衰有餘當認作不足肺氣果盛又為有餘當清肅下行而不喘以其火入

於肺衰与不足而為喘也故言盛非言肺氣盛也言肺中之火盛也言有餘者非言肺氣有餘也言肺中火有餘也故瀉肺以苦寒之劑非瀉肺中之火实補肺氣用者不可不知也

渊降湯　治喘嗽

枳殼一刃　半夏製　桔梗　青皮
陳皮　紫蘇子　檳榔　茯苓
葶藶隔紙炒已上各半刃　縮砂仁　白荳蔻仁
紫蘇葉已上各二分半　甘草炙三分

右剉散每服三分生薑五片水一盞煎至七分不拘時服

八仙丸　治喘嗽神効

天南星泡一刃　半夏洗　款冬花　小皂角炙黄去皮子
白礬枯　甘草湯泡已上浸半刃　巴豆七个　杏仁三十五个去皮尖炒

棗三箇去核嚥果巴豆慢火焙燥尽

右為細末醋煑糊和丸如梧桐子大每服二三十丸食後用溫虀菜汁送下或細嚼蘿蔔栗子生薑湯下

沉香散　定喘止嗽

沉香　阿膠炒　人參　紫蘇

陳皮以上各半兩　桑白皮揀一兩微炒氣蜜人咸半　甘草炙分

右為細末每服三錢水一大盞生姜三片煎至七分去滓通口服元方只以棗湯調下

白雲換肺丸　治遠年近日喘嗽不止

款冬花一兩　寒水石半兩　明礬胳各兩

右為細末生薑汁煑糊和丸如梧桐子大每服三四十丸不拘時用生薑湯送下

治遠年近日喘嗽方

右用皂角不蛀者三大挺刮去黑皮刀切開去子每子合內入巴豆肉一粒合就以麻皮縛定用生薑自然汁和蜜塗令周匝慢火炙之又塗又炙以焦黄為度擘開去巴豆不用又以好明礬一两枯過萆麻子七粒生姜汁和蜜再塗炙前皂角三味同為末却以杏仁二两去皮尖研成膏却与前藥和匀每服一錢用柿子乾炙过候冷點入藥內細嚼臨睡服忌热毒魚鮓鮭鮝油麵酒米醋煎煿热物

定喘丹 治男子婦人久患咳嗽肺氣喘促倚息不得睡卧齁舲久嗽亦冝服之累年不瘥漸致面目浮腫者神効

杏仁去皮尖炒別研 馬兜零 蟬蛻洗去土并足翅炒已上各一兩

砒二分煅別研

右為細末蒸棗肉為丸如蔡子大每服六七丸臨睡用葱茶清放冷送下忌热物半日一名定喘瑞應丹

人參方　治咳嗽上氣喘急嗽血吐血者宜服

右用揀參搗為末每服三錢用鷄子清調之五更初服便睡去枕仰卧只一服愈年深者再服忌腥鹹鮓醬麪等并勿过醉飽將息

百花膏　治喘嗽不已痰中有血

百合蒸焙　欵冬花各等分

右為細末煉蜜和丸如龍眼大每服一丸食後細嚼生薑湯送下噙化尤佳

七七散　治喘嗽

右用長皂莢三條去黑皮破開兩邊去子一莢入巴豆十粒一莢入半夏十粒一莢入杏仁十粒用生薑汁製杏仁麻油製巴豆蜜製半夏各制各三樣皂莢畢

又將皂莢火炙黃色碾為細末每服一字安在手掌中臨

臨用生薑汁調舌舐嚥神効

內金丸　治齁喘

鷄內金二十二个　信石二分半　黃丹半兩

右各研細露星七宿再入白牽牛末半兩葶藶末半兩半夏末二分半共研勻用蒸棗肉爲丸如麻子大露星二宿以硃砂末爲衣每服七丸臨睡用冷茶清送下

紫金丹　治齁喘

信石二分半研　淡豉一兩水潤去皮研成膏

右共研和丸如菉豆大每服七丸或十丸臨睡用冷茶清送下只一二服二服後不可嚥一應物湯水之類今以信入分豉一兩每服二十丸一法二件成膏搽碗內艾薰入注珠末丸有一親戚婦人患此遍求醫皆不効忽有一道人貨此藥謾贖一服是夜減半數服頓愈遂多金丐方

此方予屢用以救人特爲神異

鯽魚丸　治肺經久受寒邪喘急初發則寒從背起冷如水灑漸漸喘促氣不相續痰涎壅塞咯吐不出坐卧不得莫可支吾兩肩聳竪曲背瞀目困憊欲死宜服或未効再服即愈其効如神

右用鯽魚重一斤者不去鱗腸只於肚下近頭處開一空入信石一錢令深入在內却以魚入竹筒內外以青蒿搗泥固濟候乾火煅竹筒通紅候冷去泥取魚去燒不過者研細入蛤粉三錢研和得所丸如菉豆大硃砂爲衣每服三五丸臨睡用冷沙糖水送下忌熱物一方正喘急時宜服不可多過丸數欲試此藥用猪肺一枚吹脹入此藥數丸於肺脘內須刻漸發方表其功

奇効良方卷之三十二終

消渇門 附論

内經陰陽別論曰二陽結謂之消脉要精微論曰癉成為消中調逆論曰心移熱於肺傳為膈消也凡治消癉偏枯痿厥氣滿皆飲食膏粱之病也岐伯曰脉實病久可治脉弦細小病久不可治後分為三消膈消者舌上赤裂大渴引飲脉經云堅數相搏則為消渴脉軟散者當病消渴病機云消渴之疾三焦受病也上消者肺也多飲水而少食大便如常小便清利知其燥在上焦也治以流濕潤燥消中者胃也渴而飲食多小便赤黃熱能消穀知熱在其中胃也宜下之消腎者初發而為膏淋謂淋下如膏油之狀至病成而色焦黑形瘦而耳焦小便濁而有脂液治法宜養血以分其清濁而自愈也是以劉河間三消之論始言天地六氣五味以配養人身六位五藏而究乎萬病之源

然引內經論渴諸證以辨乎或熱藥之誤此證反復要在詳明非深探陰陽造化之機者孰能知之諸陳其略經云有言心肺氣厥而渴者有言肝脾而渴者有言脾熱而渴者有言腎熱而渴者有言胃與大腸熱結而渴者有言脾痺而渴者有言小腸痺熱而渴者有因病瘧而渴者有因肥甘石藥而渴者有因醉飽後入房而渴者有遠行勞倦大熱而渴者有因傷胃乾而渴者有因病風而渴者雖五臟部分所感不同之病皆因燥熱云液一也三消之疾本濕寒相搏陰氣極衰燥熱陽氣太甚亦皆飲食服餌失宜腸胃乾涸而氣液不可宣平或耗亂精神過違其度或因大病陰氣損而液衰虛陽氣悍而燥熱亦甚或因久嗜鹹物恣食炙煿飲酒過度亦有年少服金石丸散久積金石之毒熱結於胸中下焦虛熱益甚因而腎水不能制金石熱燥甚於腎故渴而引飲若飲水多而小便多者名曰消渴若飲食

多而不甚渴小便數而消瘦者名曰消中若渴而飲水不絕肌消瘦而小便有脂膏者名曰腎消此三消者其燥熱同也治此疾者補腎水陰寒之虛而瀉心火陽熱之實除腸胃燥熱之甚水升火降津液充則無危矣此則三消之渴明矣東垣云大飲食不節勞役所傷以致脾胃虛弱胃既虛不能滋養氣血所生病主口中津液不行故口乾咽燥也病人自以為渴醫者治以五苓散謂止渴燥而反渴燥乃重竭津液以至危亡經云虛則補其母當於心與小腸中以補脾胃之根帝也甘溫之藥以為多苦寒之藥為之使以酸味為之臣佐以其心食苦急食酸以收之心火旺則肺金受邪金虛以酸補之次以甘溫及甘寒之劑於脾胃中瀉心火之亢盛治其本也所勝妄行者言心火旺能令母實母者肝木也肝木旺則挾火之勢無所畏懼而妄行也故脾胃先受之又如胃氣不行內亡津液而乾涸求湯飲以

自救非渴也乃口乾也非熱勝也乃血病也當以辛甘益之淡滲五苓散之類所當禁也又謂胃虛不能食而大渴不止者不可用淡滲之藥止之乃胃中元氣少故也用七味白朮散補之世見渴甚者不求所因例用淡滲之劑重竭其液故也今推其所因合而分之夫渴本乎熱也而熱有內外虛實之分若傷經之熱熱甚耗液而為渴者氣分而受邪也當與寒涼淡滲之劑速清其熱熱去而陰生陰生而渴止矣若胃虛亡液陰虧而為渴者血受病也當與甘溫辛酸之劑滋益其陰陰生而燥除燥除而渴已矣豈可一槩而治哉且消渴之疾三焦之病火炎其心則危邪熱熏蒸漸漬日深氣血凝滯有患癰疽瘡愈渴止則生瘡潰渴甚則危叔和云消渴之脉大者活虛小病深厄難脫此之謂也古人論三焦者消渴消中消腎是也渴有虛實之分必當立其論以啓後人之學當以誠心鑒之

消渴通治方

地黃飲子 治消渴咽乾面赤煩躁

生地黃　熟地黃　天門冬去心　麥門冬去心

人參去芦　黃芪蜜炙　石斛去根　枇杷葉去毛

枳殼去穰麩炒　澤瀉　甘草炙各

右作一服水二鍾煎至一鍾食後服

麥門冬飲子 治膈消胸滿心煩津液短少多為消渴病

麥門冬去心二錢　五味子　瓜蔞實　生地黃

人參去芦　茯神去木　乾葛　知母

甘草炙已上各一錢二分

右作一服水二鍾竹葉十四片煎至一鍾不拘時服

烏梅五味子湯 治消渴生津液

烏梅　五味子　百藥煎　巴戟去心酒浸

甘草炙各二錢

右作一服水二鍾煎至一鍾空心服

加味錢氏白朮散　治消中消穀善飢

人參去芦　白茯苓去皮　白朮已上各二錢　枳殼去穰麩炒

柴胡　藿香　乾葛　北五味子

木香　甘草炙各一錢

右作一服水二鍾煎至一鍾食遠服

人參石膏湯　治膈消上焦燥渴不欲多食

人參去芦三錢　石膏四錢　知母二錢　甘草

黄芩　杏仁各一錢

右作一服水二鍾粳米一撮煎至一鍾不拘時服

六神湯　治三消渴疾

枇杷葉　瓜蔞根　黄芪　乾葛

連芳　卄草各二

右作一服水二鍾煎至一鍾空心服小便不利加茯苓

止渴湯　治霍亂煩渴

方見霍乱門

瓜蔞散　治壯盛之時不自謹惜恣情縱慾年長腎氣虛弱不能房事多服冊石真氣既盡石氣孤立脣口乾焦精液自泄小便赤黃大便乾实小便日夜百十行須當除熱補虛

天花粉　宣黃連　白扁豆　白茯苓去皮

寒水石　卄草節　人參去芦　白朮去芦

石膏　猪苓各等分

右為細末每服二錢不拘時用白湯調服

人參散　治消腎善飲而食後數小便溺者

人參去芦　砂仁　白朮　山梔子

桔梗去芦 瓜蔞 連翹 澤瀉已上各半兩

葛根 黄芩 大黄 白茯苓

甘草生用 薄荷已上各一錢 石膏 寒水石

滑石已上各一錢半

右作一服水二鍾入蜜少許煎至一鍾不拘時服

加減八味丸 治腎水枯竭不能上潤心火上炎不能既濟心煩燥渴小便頻數白濁陰痿弱飲食不多肌膚漸漸如削或腿腫脚先瘦小宜降心火生腎水其煩頻止

白茯苓去皮 牡丹皮去骨 澤瀉酒潤蒸各八錢 五味子微炒一兩半

山茱萸取肉焙乾 肉桂去粗皮不見火 熟地黄蒸熟焙乾 山藥微炒各二兩

右各研末秤和勻煉蜜為丸如梧桐子大五更初温酒鹽湯任下三五十丸午前晚間空腹再服此藥不惟止渴亦免生癰疽久服永除渴疾氣血加壯

茯神丸　治消中煩熱消穀小便數

茯神去木　人參去芦　枳殼去穰　生地黃

麥門冬去心　牡蠣粉　黃連已上各一兩　蓮肉去心

黃芪去芦炙　知母已上各半兩　瓜蔞根七錢半

右為細末煉蜜和搗三五百杵丸如梧桐子大每服五十丸食遠用米飲送下

加減腎氣丸　治腎氣不足心火上炎口舌乾燥多渴引飲肢體消瘦並皆治之

山茱萸去核　白茯苓去皮　牡丹皮去心　熟地黃酒蒸

五味子　山藥炒　鹿角鎊　澤瀉已上各一兩半

官桂不見火　沉香各半兩不見火

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服七十丸米飲鹽湯任下弱甚者加附子一兩熟常服黃芪六一湯

黃芪六一湯　治諸虛不足胸中煩悸時常消渴或先渴而欲
發瘡或病癰疽而後渴者宜服之
黃芪去蘆蜜炙九錢　甘草炙一錢半
右作一服水二鍾棗二枚煎至一鍾不拘時服

降心湯　治心火上炎腎水不濟煩渴引飲氣血日消
天花粉二錢　人參去蘆　當歸　遠志去心生姜汁拌焙乾
白茯苓去皮　黃芪蜜炙　川芎　北五味子
熟地黃　甘草炙各一錢
右作一服水二鍾紅棗二枚煎至一鍾食前服

黃芪湯　治諸渴疾
黃芪蜜炙　茯苓去木　瓜蔞根　麥門冬去心
生地黃　五味子　甘草炙各一錢半
右作一服水二鍾煎至一鍾食遠服

天花散 治消渴

天花粉 生地黄 麥門冬去心 乾葛已上各二錢

五味子 甘草已上各一錢

右作一服水二鍾粳米百粒煎至一鍾食遠服

止渴剉散 治消渴

枇杷葉去毛炙 生薑焙切片 乾葛已上各二錢

淡竹葉 甘草生用 草菓已上各一錢

右作一服水二鍾煎至一鍾不拘時服

鹿茸丸 治失志傷腎已虛消渴小便無度

鹿茸去毛酒炙 熟地黄洗蒸 黄芪去芦蜜炙 雞膍胵麩炒

肉蓯蓉酒浸炙乾 山茱萸去核 破故紙炒 五味子

人參去蘆 川牛膝去芦酒浸已上各一兩半 白茯苓去皮

地骨皮去骨已上各半兩 麥門冬去心二兩

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服五十丸食前用米湯送下

天王補心丹　寧心保神益血固精壯力強志令人不忘清三焦化痰涎袪煩熱除驚悸療咽乾口燥育養心氣

人參去芦　丹參洗　白茯苓去皮　酸棗仁洗
遠志去心　百部洗　石菖蒲去毛　栢子仁
桔梗去芦　玄參　天門冬去心　五味子
茯神去木　當歸　熟地黄各等分

右為細末煉蜜為丸每兩作十丸以金箔為衣燈心棗湯化下食後臨卧服或作梧桐子大丸吞服亦可

雙補丸　治腎虛水涸燥渴勞倦

鹿角膠二兩　白茯苓去皮　人參去芦　薏苡仁炒
熟地黄洗蒸　肉蓯蓉酒浸焙乾　兎絲子酒浸焙　覆盆子

五味子　石斛（酒浸焙）　當歸（去芦酒浸焙）　黄芪（去芦蜜炙）
木瓜（已上各一两）　沉香（不見火）　澤瀉（各半两）　麝香（一钱另研）
右為細末煉蜜為丸如梧桐子大以硃砂為衣每服五十丸空心用棗湯送下

玉泉丸　治煩渴口乾

麥門冬（去心）　人參（去芦）　茯苓（去皮）　黄芪（半生半蜜炙）
烏梅肉（焙）　甘草（已上各一两）　天花粉　乾葛（已上各一两半）
右為細末煉蜜為丸如彈子大每服一丸不拘時細嚼用白湯送下

川黄連丸　治諸渴

川黄連（五两淨）　麥門冬（去心）　天花粉（各半两）
右為細末以生地黄汁并牛乳汁夾和搗杵為丸如梧桐子大每服五十丸食前用粳米飲送下

天花粉丸　治消渴飲水多身體瘦弱

天花粉　人參去芦等分

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服五十丸食前用麥門冬煎湯送下

枸杞子丸　治消腎久渴困乏小便滑數

枸杞子　白茯苓去皮　牛膝酒浸焙乾　兎絲子酒浸研焙

麥門冬去心　熟地黄洗　黄芪蜜炙　牡蠣粉已上各一兩

雞內金炙一兩半　桑螵蛸　瓜蔞根各七錢半　山茱萸去核

牡丹皮各半兩

右為細末煉蜜和搗三五百杵為丸如梧桐子大每服五十丸食前用米飲湯送下

平補丸　治消腎不渴肌肉瘦削小便澁數而瀝如欲滲之狀

兎絲子酒浸研焙　山茱萸湯浸去核　益智仁　當歸已上各半兩

川楝子（去核） 牛膝（酒浸去蘆） 葫蘆巴（炒） 杜仲（去粗皮鹽汁炒）

肉蓯蓉（酒浸焙乾） 巴戟（去心各三兩） 乳香（二兩）

右為細末用糯米糊為丸如梧桐子大每服五十丸食前用棗湯或鹽湯送下

茯兎丹　治三消渴通用亦治白濁

白茯苓（五兩） 兎絲子（酒浸三宿蒸研細作餅焙乾一十兩） 五味子（七兩）

石蓮肉（三兩）

右為細末用山藥末六兩打糊搜和搗三百五杵丸如梧桐子大每服五十丸食前用米飲湯送下

和血益氣湯　治消渴消中諸方只止燥渴殊不知足陽明胃主血所生病手陽明大腸主津所生病此方治口舌乾小便數舌上赤脉生津液除乾燥長肌肉

生地黃（酒浸） 黃蘗（酒浸） 升麻（已上各二錢） 杏仁（去皮尖炒十二箇）

防己酒浸 知母酒浸 羌活已上各一錢 桃仁十二個去皮尖炒
石羔一錢半 黃連酒浸一錢六分 當歸酒浸八分 麻黃六分
紅花三分 柴胡六分 甘草生用五分炙用六分
右㕮咀作二貼每貼用水二鍾煎至七分不拘時溫服

黃連膏 治證同前

黃連一斤為末 牛乳汁 白蓮藕汁 生地黃汁各一斤
右將汁熬膏攙黃連末為丸如小豆大每服二十丸少呷
湯下日進十服

生地黃膏 治證同前

生地黃一握 大冬一握 蜜一挑 人參半兩 白茯苓一兩去皮
右先將地黃洗搗爛以新水一大盞調開同蜜煎至一半
次入參苓末拌和以磁器密收用匙挑服

三和甘露飲 大治消渴有此證者每日須進一二服

滑石 六分　石膏 四分　知母　人參

白朮　茯苓　猪苓　澤瀉 已上各一分半

甘草 一分

右㕮咀分作二貼每帖用水二盞煎至一盞食遠溫服

三消丸　治消渴骨蒸

宣黃連 去鬚

右為細末擣冬瓜自然汁和末成餅陰乾再研為末用冬瓜汁為丸如梧桐子大每服三五十丸不拘時用冬瓜煎湯送下或大麥煎湯亦可

硃砂黃連丸　治心虛蘊熱或因飲酒過多發為消渴

辰砂 一兩　宣黃連 三兩　生地黃 二兩

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服五十丸食前用燈心棗湯送下

加減三黃丸　治消渴及治服丹石毒致成此疾

黃芩　春四兩　夏六兩　秋六兩　冬三兩

黃連　春四兩　夏七兩　秋三兩　冬二兩

大黃　春三兩　夏一兩　秋二兩　冬四兩

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服二十丸空心用白湯送下服一月愈

黃連猪肚丸　治消渴強中

黃連　粱米　瓜蔞根　茯神各四兩

麥門冬去心　知母各二兩

右為細末內猪肚中縫兩置甑中蒸極爛取出藥搗猪肚為膏丸或再入蜜杵千餘丸如梧桐子大每服五十丸用人參湯送下米飲亦得　一方加生地黃乾葛　一方去知母粱米用小麥

爛金丸 治熱中消渴止後補精血益諸虛解勞倦去骨節間熱寧心強志安神定魄固臟腑進飲食免生瘡瘍

大猪肚一箇 黃連三兩 生薑研 蜜各二兩

右先將猪肚淨洗控乾復以葱椒醋麪等同藥以水酒入銀石器内煮半日漉出黃連洗去蜜酒令盡剉研為細末再用水調為膏入猪肚内以線縫定仍入銀石器内水煮爛研如泥搜和下項藥

人參 五味子 山藥 杜仲去皮切姜汁炒去絲

石斛 山茱萸去核 車前子 新蓮肉去皮

鱉甲醋炙 熟地黃 當歸已上各二兩 磁石煆

白茯苓 槐角子炒 川芎已上各一兩 兎絲子酒浸煮研五兩

黃芪四兩 沉香半兩 麝香一字別研入

右為細末用猪肚膏搜和得所如膏少則添熟蜜搗數千

杵丸如梧桐子大每服五十丸食前用温酒或糯米飲送下一方有白术二兩陽起石一兩

真珠丸 治心虛煩悶或外傷暑熱內積愁煩酣飲過多以致煩渴口乾舌燥引飲無度小便或利或不利

鐵胤粉研 牡蠣煅 知母 玄參已上各一兩一分
苦參一兩 硃砂二兩別研 黃連一兩 麥門冬去心
天花粉各二兩 金箔二百片 銀箔二百片

右為細末煉蜜入生瓜蔞根汁少許丸如梧桐子大以金銀箔為衣每服二十丸至三十丸先用瓜蔞根汁送下一服次用麥門冬熟水下病退日二服忌炙煿酒色一方有蘆薈二錢半白扁豆二兩炒

天花丸 治渴通用

消渴消中消腎病 三焦五臟生虛熱

惟有膀胱冷似水　意中飲水無休歇

小便日夜不記行　胃冷皮焦心肺裂

本因飲酒炙煿多　四肢肌膚轉枯竭

莫交便利白如泔　口苦咽乾舌似血

若如此狀病雖危　遇此神仙真妙訣

天花粉　白茯苓去皮　牡蠣粉　知母

鐵胤粉　苦參　辰砂已上各半兩　白扁豆薑製炒二兩

黃連三兩以童子小便浸三宿焙乾　蘆薈一分　金銀箔各二十片

右為細末用生瓜蔞根汁和生蜜丸如梧桐子大每服三十丸用麥門冬湯送下一方無茯苓

梅花聚香湯又名斬龍劍手手　治消渴飲水至石斗病極者可服之即愈

天花粉　烏梅肉　枇杷葉　麥門冬

五味子　瓜蔞実　人參　黃芪
乾葛已上各一兩　檀香半兩
右為細末水調隨意不時服之
子童桑白皮湯　治三消渴病或飲多利少或不飲自利肌膚瘦削四肢怠惰常服補虛止渴然渴有三消渴屬心內積煩愁心火炎上与暑熱或飲食相挺而動消中屬脾有陰勝陽蔚成寒中者有陰不勝陽成熱中者有強陰興盛不交精泄成強中者消腎屬腎少不謹惜壯乃腎衰多服丹石以致發動唇乾咽燥精溢自泄不飲而利亦曰內消不亦危矣
童根桑白皮去麄皮刮乾不焙　人參　麥門冬去心
白茯苓　乾葛　山藥　桂心已上各一兩
甘草半兩生用

右剉碎水一盞半煎至七分去滓不拘時溫服

參芪湯 治消渴

人參 桔梗 天花粉 甘草已上各一兩

綿黃芪鹽湯浸炙 白芍藥各二兩 白茯苓 北五味子各一兩半

右剉碎每服四錢水一盞半煎至八分日進四服留滓合煎一方有乾葛木瓜烏梅

龍鳳丸 治飲酒多發積為酷熱熏蒸五臟津液枯燥血泣小便併多肌肉消鑠專嗜冷物寒漿

鹿茸酒炙一兩 兔絲子酒浸 山藥各二兩

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服三十丸食前用米飲送下濃煎人參湯亦可一方用麪糊為丸鹽酒鹽湯任下一名龍肝鳳髓丸

冬瓜飲 治消渴熱躁心神煩亂及飲水多小便如脂麩片日

大冬瓜一枚 黃連去須十斤

右先擣黃連為末將冬瓜三停中截去一停取二停去淨瓤子內黃連末於冬瓜中却取截下一頭蓋搜白麪子裹冬瓜令遍即更以黃土硬泥裹一重候微乾坐冬瓜在灰火中四面簇炭火燒令泥赤即止候冷打去泥土并剥去麪揭開冬瓜裏面有黃連汁不限多少濾过每服一盞渴即飲之立瘥未瘥更作一服冬瓜皮肉曬乾兼治骨蒸勞熱及酒黃多年者為末每於食後溫水調下二錢甚効

醍醐膏 治消渴

右用烏梅一斤槌碎拼水四大碗煎至一碗濾去滓白砂蜜五斤砂仁末半兩入沙石器內慢火熬赤色成膏為度取下放令加白檀末三錢麝香一字攪匀以磁石器盛密封口夏月冷水調冬月沸湯調服 詩曰

烏梅化痰止煩渴　寬生津液潤心肺
白檀大能解暑毒　麝香通竅辟邪氣

繰絲湯　治渴神効

右用煮繭繰絲湯任意飲之頻効如非時以絲或綿煎湯服亦可有一人苦渴疾日飲斗水服此有効

治消渴方

右用香水梨或好鵝梨或江南雪梨取汁用蜜相停同熬瓶盛不時用熱水或冷水水調服大有功効止嚼梨亦妙

東坡家藏方載消渴日飲水數斗飯食倍常而頻溺連年服藥不愈者可用麝香當門子一箇酒浸之作十小丸以枸杞煎湯送下隨愈此病脾脉實而胃脉衰初因飲酒瓜菓過度熱在脾胃而停積生冷雖飲食過人而多飲水飲水既多不得不溺非消渴也言其當理服者當之

珍珠龍腦丸　治小渴鎮心安神

珍珠　辰砂　人參　黃連已上各半兩

龍腦一分　天花一兩　銀箔五十片

右為細末煉蜜為丸如雞頭實大每服一丸空心日午及臨睡時細嚼用麥門冬湯送下

天門冬丸　治初得消中食已如飢手足煩熱背膊疼悶小便白濁並宜服之

天門冬一兩半去心焙乾　雞內金三具微炙　桑螵蛸十枚炙

土瓜根乾者　熟地黃　瓜蔞根　肉蓯蓉酒浸一宿切焙

知母焙　鹿茸酒炙　五味子　赤石脂

澤瀉已上各一兩半　牡蠣煅二兩　苦參一兩

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服二十丸用粟飲送下食前服

猪腎薺苨湯 治消中日夜尿八九升者

猪腎一具　大豆一升　薺苨　石膏已上各二兩

人參　茯神一作茯苓　知母　葛根

黃芩　磁石綿裹　瓜蔞　甘草已上各二兩

右㕮咀用水一斗五升先煑猪腎大豆取一斗去滓下藥煑取三升分作三服渴急飲之下焦熱者夜輒服一劑病勢減渴即止

薺苨丸 治強中為病莖長興盛不交精溢自出消渴之後多作癰疽皆由過服丹石所致

薺苨　大豆去皮　茯神去木　磁石煅醋細研

玄參　石斛去根　瓜蔞根　地骨皮去木

鹿茸已上各一兩　沉香不見火　人參已上各半兩　熟地黃酒蒸一兩

右為細末用猪腎一具煑如食法爛杵和為丸如梧桐子

大如難丸入少酒糊丸或煉蜜丸亦可每服七十丸空心用塩湯送下

止渴潤燥湯　治消中大便秘澁燥硬兼喜温飲陰頭退縮舌白乾燥唇口乾眼澁黒處見浮雲

升麻一錢半　黄蘗酒浸　當歸身　荊芥穗

桃仁泥　麻仁泥　知母　防風已上各一錢

茈乎　石膏各七分　杏仁泥六箇　熟地黄三分

甘草梢　小椒各二分　細辛一分　紅花少許

右㕮咀作一服水二椀煎一椀去滓食遠温服忌辛熱物

腎瀝散　治消腎々氣虛損發渴小便數腰膝痛

雞膍胵微炙　遠志去心　人參　桑螵蛸微炒

黄芪　澤瀉　桂心　熟地黄

白茯苓　龍骨　當歸已上各一兩　麥門冬去心

川芎各二兩 五味子 甘草炙 玄參 杞子已上各兩

磁石三兩研碎水搗赤汁

右剉碎每服用羊腎一對切去脂膜先以水一盞半煮腎至一盞去水上浮脂及腎次入藥五錢生薑半分煎至五分去滓空心溫服晚食前再服

金銀箔丸 治消腎口乾眼澁陰痿手足煩疼小便多

金箔一百片細研 銀箔一百片細研 丹砂細研 瓜蔞根各二兩

巴戟去心 五味子 澤瀉已上各一兩半

天門冬酒浸一宿焙乾各一兩半 黃連四兩

白茯苓去皮 生地黃焙 葛根已上各三兩 麥門冬去心焙三兩半

右除別研藥外搗為細末再研勻煉蜜和丸如梧桐子大

每服二十丸加至三十丸不拘時用粟米飲送下

白茯苓丸 治消腎因消中之後胃熱入腎消爍腎脂令腎枯

燥遂致此疾即兩腿漸細腰脚無力

白茯苓　覆盆子　黄連　瓜蔞根

萆薢　人參　熟地黄　玄參已上各一兩

石斛去根　蛇床子各三分　鷄膍胵三十枚微炙

右為細末煉蜜和擣三五百杵丸如梧桐子大每服三十丸食前煎磁石湯送下

梅蘇丸　治消渴膈熱煩燥生津液

白梅肉　紫蘇葉　烏梅肉各半兩　麥門冬去心二分

百藥煎三兩　訶梨勒煨用皮　人參各一分　甘草炙一兩

右為細末煉黄蠟汁拌和為丸如雞頭實大每服一丸不拘時含化嚥津路行解渴

膍胵散　治久渴旬日見功

雞膍胵　雞腸炙各五枚　共　白龍骨　漏蘆去蘆

鹿角膠炙燥 白石脂各一兩 土瓜根三兩 桑螵蛸二七箇炙

牡蠣粉　黃連　苦參各二兩

右為細末每服一錢至二錢米飲調下日三夜一

神仙減水法名斬龍劍子手治三焦虛熱三消渴疾日夜飲

水無度此藥主之不可輕用其効如神

人參　天花粉　知母　宣黃連

苦參　麥門冬　浮萍　白扁豆

黃芪各一兩　黃丹少許

右為細末每服一錢新汲水調下此不可嘗

生津甘露飲子　治膈消大渴飲水無度舌上赤涩上下齒皆

枯舌根強硬腫痛食不下腹時脹痛渾身色黃目白睛黃

甚則四肢痿弱無力面塵脫色脇下急痛善嚔善怒健忘

臀腰背寒兩丸冷甚

石膏一兩　黄連　桔梗　木香已上各二兩
黄蘗酒拌二兩半　薑黄　山梔子　炙甘草
升麻　人參已上各二兩　全蝎一个　杏仁去皮尖一兩半
華澄茄　生甘草　連翹　白荳蔻
白芷已上各一兩　麥門冬　當歸　白葵
蘭香已上各五分　柴胡三分　知母酒浸　藿香已上各二分

消渇之疾燥熱之気勝也内經曰熱淫所勝佐以甘苦以甘瀉之熱則傷気〻傷則無潤折熱補気非甘寒之劑不能故以石膏甘草之甘寒為君啓玄子云滋水之源以制陽光故以黄蘗黄連梔子知母之苦寒瀉熱補水為臣以當歸人參杏仁麥門冬全蝎連翹白芷白葵蘭香甘草之辛寒和血潤燥為佐以升麻柴胡苦平行陽明少陽二經白荳蔻木香華澄茄藿香反佐以取之又為因用桔梗為

舟楫使浮而不下也

右為細末湯浸蒸餅和勻成劑捻作餅子曬半乾將杵碎篩如米大食後每服二錢抄於掌内以舌舐之隨津嚥下或以白湯少許送下亦可此治之緩也不惟不成中滿亦不傳瘡瘍下消矣

東垣嘗謂余曰潔古老人有云能食而消渴者白虎倍加人參湯主之大作湯劑多服不能食而渴者錢氏白朮散倍加葛根大作湯劑廣服之

赤茯苓湯　治消渴飲水太過胃氣不和腹脹不思飲食

赤茯苓　赤芍藥　枳殻麩炒　甘草炙

人參已上各半兩　白朮　前胡　檳榔

桂心已上各三分　厚朴去粗皮生薑汁炙一兩

右㕮咀每服四錢水一中盞入生薑半分棗三枚煎至六

分去滓食前温服

肉蓯蓉丸　治消渴尿脂小便如泔

肉蓯蓉（酒浸切焙）　地骨皮　澤瀉　五味子

巴戟（去心）　當歸（切焙）　韭子　熟地黄（焙）

牡丹皮　白龍骨　甘草（炙已上各一兩）　磁石（火煅醋淬七次）

赤石脂　人參（已上各二兩半）　禹餘糧（煅三分）　桑螵蛸（炙十四枚）

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服二十丸以牛乳或白湯送下日進三服

鐵粉丸　治消渴臟腑枯燥口乾引飲小便如脂

鐵粉（研水飛過乳缽三兩研）　雞膍胵（五枚炙乾炙熟為末）

黄連（三兩去須）　牡蠣（煅研二兩）

右再研勻煉蜜和劑以酥塗杵熟丸如梧桐子大每服三十丸加至四十丸食前煎粟米飲送下

紫蘇湯　治消渴後遍身浮腫心腸不利

紫蘇莖葉　桑白皮　赤茯苓各一兩　郁李仁去皮炒三兩

羚羊角炒　檳榔各三分　桂心去皮　枳殼麩炒

獨活　木香各半兩

右㕮咀每服四錢水一盞半生薑半分煎至八分去滓不拘時溫服

瞿麥湯　治消渴飲成水氣面目并足膝脛浮腫小便不利

瞿麥穗　澤瀉　滑石各半兩　防巳三分

黃芩　大黃各一分　桑螵蛸四枚炒

右㕮咀每服三錢用水一盞煎至七分去滓空心溫服良久再服

葶藶丸　治消渴後成水病浮腫

甜葶藶隔紙炒　瓜蔞仁　杏仁湯浸去皮尖及雙仁麩炒黃

漢防已各一兩

右為細末煉蜜和搗一二百杵丸如梧桐子大每服三十丸食前赤茯苓煎湯送下日進三四服

填骨煎 治消渴後虛乏

白茯苓去皮 兎絲子酒浸別搗 山茱萸去核 麥門冬去心

附子炮去皮臍 石斛去根一作石蒸 牛膝酒浸 巴戟

當歸已上各二兩半 大豆炒去皮三合 石葦去毛 桂心去皮各一兩三分

五味子 遠志去心 人參已上各一兩半 肉蓯蓉三兩酒浸切焙

天門冬去心三兩三分

右為細末用生地黃生瓜蔞根各三斤搗絞取汁以銀石器慢火煎減半然後納藥并下白蜜十兩牛髓五兩再煎令如糜丸如雞子黃大米飲下日三藥末不必盡入惟看稀稠得所甚佳一方無遠志

藍葉散 治渴利口乾煩熱背生癰疽赤焮疼痛

藍葉 升麻 玄參 麥門冬去心

黄芪 葛根 沈香 赤芍藥

犀角屑 甘草一兩生用 大黄二兩微炒

右㕮咀每服四錢水一中盞煎至六分去滓不拘時溫服

玄參散 治渴利煩熱生癰疽發背焮腫疼痛

玄參 芒硝 大黄微炒 犀角屑

羚羊角屑 沈香 木香 黄芪各一兩

甘草生用三分

右為細末每服二錢不拘時用溫水調下

忍冬丸 治渴疾愈須預防發癰疽

忍冬草不以多少根莖花葉皆可用一名老公鬚[illegible]一名蜜罌花一名金銀花一名左纏藤水洗淨用

右用米麴酒於瓶內浸以糠火煨一宿取出曬乾入甘草

少許為末即以所浸酒煮糊為丸如梧桐子大每服五十丸至百丸酒飲任下不拘時服一方用忍冬草煎服此藤凌冬不凋三月開花五出黄白相間微香蒂帶紅外科精要又以煮酒窨服服藥時不犯鐵器服至大小腸通利此藥到得力用乾者不及生者效速仍治五種飛尸酒刋傅瘡亦好但留一口泄毒氣真經效奇藥也此藥不特治癰亦能止渴并五痔諸備